



ETS RAMBEAU
T R A V A U X F O R E S T I E R S

Depuis 1957, 3 générations au service de l'arbre.

Prestations d'élagage, abattage,
rognage de souches, dessouchage,
débroussaillage, broyage forestier, fauchage,
taille & entretien.

Vente de plaquette forestière & copeaux pour tous usages (énergie, paillage etc.)

Interventions chez les professionnels, les particuliers et collectivités territoriales
sur les départements 16 + 17 + 33 + 79 + 85 + 86.



ETS RAMBEAU
T R A V A U X F O R E S T I E R S

Une équipe de 18 personnes

- 1 dirigeant - **M RAMBEAU Dylan**
- 1 directeur d'exploitation,
- 2 assistantes administratives,
- 5 élagueurs grimpeurs arboristes,
Dont 1 chef de chantier senior.
- 6 conducteurs d'engins,
Dont 1 chef de chantier senior.
- 1 responsable d'atelier,
- 2 bûcherons.





ETS RAMBEAU
T R A V A U X F O R E S T I E R S

Des salariés diplômés et formés à travailler en toute sécurité.

- ▶ Elagueurs grimpeurs titulaires du **Certificat de Spécialisation « Taille & Soins de l'Arbre »**.
+ **CACES Nacelle/PEMP** avec recyclage périodique + autorisation de conduite.
- ▶ Conducteurs d'engins avec **CACES Engins de chantier** avec recyclage périodique + autorisation de conduite
- ▶ Salariés **SST** (Sauveteur Secouriste au Travail)
+ 1 **pompier** volontaire dans l'équipe, réactif en situation d'urgence.
- ▶ Salariés détenteurs du **PASS HT Végétation**.
permettant de travailler à proximité des lignes haute tension.
- ▶ Salariés détenteurs de l' **AIPR** Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux.
Réseaux aériens et enterrés.
- ▶ Salariés formés aux risques lors de travaux sur réseaux routiers & autoroutiers.
Pass APTE'VA : Autorisation Pour Travailler Ensemble sur VINCI Autoroutes.

Un parc matériel récent & performant

adapté à différents milieux & permettant de nombreuses prestations, renouvelé tous les 4 ans.

PRESTATION

ELAGAGE

Contrôle du développement de l'arbre.



MATERIEL

1. Mécanisé en rideau :

Tracteur équipé d'un lamier à scie de 5 lames monté sur un bras télescopique de 9 m.

Jusqu'à 9 m de hauteur.

2. Manuel:

Elagueurs-grimpeurs avec cordes et harnais.

Utilisation d'une nacelle-araignée.
Jusqu'à 25 m de haut + déport 13 m

Dépose du bois et grandes branches au sol par cordes et sur camions-bennes.

DESCRIPTION

Coupe nette au lamier (de 1 à 4 faces), moins traumatisante pour la végétation.

Alignement des arbres et des haies.

Taille en goutte.

Evacuation des produits de coupe et déchets verts après passage au broyeur.

Par démontage et rétention.

Travail sur sites exigus et inaccessibles aux engins.

Taille d'entretien,
Taille sanitaire,
Taille architecturée,
Taille en tête de chat.

APPLICATION

Entretien & Sécurisation des :

Centres villes,
Bords de routes et champs,
Parcs & Châteaux,
Jardins,
Campings,
Parc d'attractions,
Espaces agricoles & forestiers.
Sites professionnels,
DFCI.

Particuliers,
entreprises, et
collectivités locales.

PRESTATION

MATERIEL

DESCRIPTION

APPLICATION

ABATTAGE

Arbres dangereux ou malades.



Parc élagage et abattage :

3 pelles hydrauliques
3 lamiers à scie
2 sécateurs

1. Mécanisé :

Pelle d'abattage sur chenilles équipée d'un grappin-sécateur permettant d'abattre un arbre à sa base ou de le démonter.

Jusqu'à 20 m de haut.
Jusqu'à 70 cm de diamètre.

2. Manuel :

Abattage dirigé avec engins.
Abattage d'arbres délicats.
Abattage d'arbres en forêt.

Découpe à la tronçonneuse.
Jusqu'à un Ø de coupe de 5 m.

1 nacelle-araignée
1 camion-grumier

Coupe parfaite de l'arbre à sa base (maintien vertical jusqu'à sa dépose grâce au bras articulé) et sécurisée sans risque de chute.

Travail sur sols forestiers & agricoles : rendements importants jusqu'à 3 Ha/jour.

Evacuation des déchets verts après passage au broyeur et des bois sur camion-grumier pour débardage.

Dépose du bois et grandes branches au sol par cordes et dans un camion benne.

3 camions-bennes
1 camion-benne avec grue

Sécurisation des :

Zones urbaines,
Zones délicates,
Marais,
Espaces réduits,
Lignes haute tension.

Besoin en terrain :

Projets immobiliers,
Projets photovoltaïques

Obligation réglementaire :

Particuliers,
entreprises, et
collectivités locales.

36 tronçonneuses & perches d'élagage dont 4 à batterie.
8 taille-haies dont 1 à batterie.

PRESTATION

ROGNAGE de SOUCHES

Garantie esthétique et de sécurité



MATERIEL

Rogneuse de souches :

Montée sur roues motrices hydrauliques avec un disque à dents (en carbure de tungstène),
Peu d'impact sur le sol.
Autopropulsée, elle assure un travail aisé.

Jusqu'à 20 cm de profondeur.
Jusqu'à 3 m de diamètre
Jusqu'à 30/40 souches/jour.

Pelle hydraulique équipée d'une dent de rognage type Becker :

Rognage de la souche dans sa totalité y compris les racines.

Jusqu'à 50 cm de profondeur.
Jusqu'à 5 m de diamètre.
Jusqu'à 100 souches/jour.

DESCRIPTION

Réduction de la souche en copeaux de bois sur place.

Travail sur sites de petites dimensions.

Empêche la repousse de l'arbre et permet l'engazonnement.

Remise à plat du terrain afin d'éviter les chutes pour l'homme et les véhicules.

Rognage de souches imposantes d'arbres de grande taille.

Idéal sur chantiers de grandes surfaces, en milieu forestier.

Évite la propagation de maladies,

APPLICATION

Entretien & Sécurisation :

Centres villes,
Bords de route,
Châteaux,
Parcs & jardins,
Campings,
Parcs d'attraction,
Sites professionnels.



DESSOUCHAGE

Aplanissement d'un terrain pour aménagement

Pelle hydraulique équipée de godets :

Extraction de la souche dans sa totalité y compris les racines.

Jusqu'à 3 m de profondeur.
Jusqu'à 5 m de diamètre.
Jusqu'à 20 souches/jour.

Extraction de souches imposantes d'arbres de grande taille.

Idéal sur chantiers de grandes surfaces, en milieu forestier.

Évite la propagation de maladies,
Assure l'aménagement du terrain = pour fondations de bâtiments.

Particuliers,
Professionnels,
Collectivités locales,
Promoteurs immobiliers.

PRESTATION

MATERIEL

DESCRIPTION

APPLICATION

BROYAGE & DEBROUSSAILLAGE

Broyeur forestier :

Pour l'élimination des branches, ronces, taillis, buissons et arbustes.
Ø de broyage 30 cm



Robot de pente (jusqu'à 55°) : à chenilles caoutchouc télécommandé avec broyeur à marteaux fixes ou à fléaux



Coupe rase de la végétation.
Débroussaillage sur terrains denses.
Evite l'embroussaillage d'une zone pour la sécurité incendie ou l'esthétisme.
Entretien des parcelles forestières et agricoles.
Création de chemins & sentiers.



Sécurisation,
entretien et
obligations
réglementaires :

DFCI

Sites industriels.

Promoteurs immobiliers.

Propriétés domaniales.

Parc broyage & débroussaillage



8 tracteurs
3 pelles hydrauliques

8 broyeurs forestiers
1 robot de pente
6 rotors gros bois
attelés aux tracteurs ou aux pelles

3 camions-bennes
1 camion-benne avec grue
1 broyeur de branches à chenilles OREC
1 broyeur de branches à roues OREC

14 débroussailleurs pour la finition.

PRESTATION

MATERIEL

DESCRIPTION

APPLICATION

FAUCHAGE



Épareuse-faucheuse sous glissière :
Pour le fauchage de la végétation en bord de route & accotements sous glissières.

Equipée d'un bras rotor télescopique de 13 m et 1,5 m de largeur de fauchage.

Travail de 10 à 15 km/jour.

Broyeurs d'accotements déporté

Largeur de broyage : 2 m

Robot de pente (jusqu'à 55°) :
à chenilles caoutchouc télécommandé avec broyeur à marteaux fixes ou à fléaux.

Fauchage latéral en coupe rase. Travail intensif, en forte pente. Idéal pour les accès difficiles.

Assure la visibilité sur la route.

Sécurise les infrastructures, les berges des cours d'eaux, canaux, chemins & fossés.

Finition possible en manuel.



Sécurisation, entretien et obligations réglementaires :

Routes & Autoroutes,

Voies ferrées,

Berges,

Bassins,

Clôtures.



Parc fauchage :

- 8 tracteurs
- 3 pelles hydrauliques
- 3 camions-bennes
- 1 camion-benne avec grue

- 3 épareuses-faucheuses
- 2 faucheuses sous glissière + 2 balayeuses
attelées aux tracteurs ou aux pelles

- 1 robot de pente
- 2 broyeurs d'accotements à plat
travail sur une largeur de 2 m

- 14 débroussailleurs pour la finition.

PRESTATION	MATERIEL	DESCRIPTION	APPLICATION
CURAGE TALUTAGE	Pelles mécaniques équipées de godets. + benne TP sur semi,	Maintien de l'écoulement de l'eau Stabilisation des berges Préventions des crues & inondations	Création & entretien et obligations réglementaires :
ENROCHEMENT	Pelles mécaniques équipées de pinces d'enrochement.	Maintien des talus Création de digues	Cunettes Berges Talus Canaux
DEMOLITION	Pelles mécaniques équipées de pinces de démolition.	Pour tout type de bâtiments.	Fossés routiers
DEBERNAGE	Camions 6x4 avec benne + grue et camion 19T avec benne + grue.	Apport et évacuation de matériaux.	Réserves naturelles Sites Natura 2000 Propriétaires riverains

Méthodologie d'exécution éprouvée des prestations :

1. Visite complète du chantier en amont avec le donneur d'ordre afin de définir toutes les caractéristiques et spécificités du chantier.
2. Le dirigeant détermine avec le chef de chantier la mise en place des moyens humains et techniques, selon planning prévu.
3. Amené du chantier : balisage et sécurisation du chantier avec signalisation (seules les personnes habilitées auront l'autorisation de pénétrer la zone de travail), reconnaissance du Point de Secours et établissement du plan de circulation avec restriction des accès au chantier, revue du plan de prévention et briefing des équipes sur les consignes à suivre. **marteaux fixes ou à fléaux**)
4. Durant le chantier, le dirigeant et/ou le chef de chantier tiennent le donneur d'ordre informé de l'avancement des travaux (Fiches navettes, comptes rendus et/ou réunions de chantier).
5. En fin d'intervention, le dirigeant et/ou le chef de chantier passent les travaux en revue avec le donneur d'ordre avec signature du Procès Verbal de fin de chantier. Le site est intégralement nettoyé lors du repli du chantier afin de le laisser les lieux parfaitement propres (soufflage, ratissage...).

Nos engagements environnementaux

- Revalorisation intégrale des bois coupés : par broyage en bois-énergie (plaquette forestière/copeaux) + bois de chauffage et bois d'œuvre.
- Tri et recyclage des déchets verts sur notre plateforme privée de recyclage en compostage/paillage. Nous fournissons gratuitement aux communes du broyat pour leurs composteurs à disposition des citoyens
- Investissement dans du matériel neuf et technologiquement performant limitant l'impact négatif sur l'environnement. *Nous bénéficions d'un financement de l'ADEME/France 2030.*
Nous remplaçons progressivement le matériel thermique par du matériel à batterie.
- Véhicules & engins équipés de bacs de rétention et de kits anti-pollution (où un « boudin » vient délimiter la zone à traiter avec une bâche absorbante) : pas de dégradation du sol. Stockage des hydrocarbures sur zones dédiées.
- Nettoyage et désinfection du matériel de coupe APRÈS chaque intervention: pas de contamination.
- Utilisation de géotextiles et consommables bio.
- Respect des dates d'intervention et de la faune sauvage en zones protégées : interventions régulières type Marais - Natura 2000 - LPO.
- Sensibilisation du personnel aux contraintes environnementales : adapter a conduite des engins selon la nature des sols et de l'environnement.



Tout déchet produit à l'occasion du chantier sera évacué puis traité conformément à la législation.

Nos engagements en sécurité

- ▶ **DUERP** (Mise à jour annuelle) identification des dangers et mise en place des actions de correction: prévention des risques d'accidents, maladies professionnelles et amélioration de la QVT (Qualité de Vie au Travail) des salariés.
- ▶ **EPI** régulièrement contrôlés et révisés, ou remplacés, pour un risque « 0 accident » : Casques anti bruit avec visière, pantalons et manchettes anti-coupures, chaussures de sécurité anti-coupures, gants, gilets fluorescents haute visibilité avec LED. *Chaque élagueur possède un dispositif JAG + 1 harnais régulièrement révisés.*
- ▶ Investissement dans du matériel neuf et technologiquement performant : amélioration des résultats et réduction de la pénibilité de nos conducteurs.
- ▶ Nos pelles et nacelles sont mises en conformité par la VGP semestrielle.
- ▶ Engins et matériels de chantier pourvus de :
 - bandes réfléchissantes et gyrophares + tri-flash (haute visibilité : sécurité du personnel & du public).
 - protections (éviter toute projection sur le trafic routier).
 - de trousse de secours, d'extincteurs et de jerricans d'eau.
- ▶ Engins de chantier, matériels et équipements révisés et préparés **AVANT** intervention.
- ▶ Contrats d'entretien signés avec nos principaux fournisseurs d'engins : maintenance régulière et assistance d'urgence garantie en cas de panne ou dysfonctionnement.
- ▶ Identification de tous les produits utilisés sur chantiers et pour nos véhicules = **Fiches De Sécurité** à disposition de nos salariés avertis sur les consignes d'utilisation et clients.
- ▶ Sécurisation des chantiers avec balisage de la zone d'intervention (+ panneaux B15 - C18, AK5 et cônes + barrières Heras)

Nos références (Grands Comptes)

**ASF
VINCI
Autoroutes**

Abattage et élagage d'arbres + fauchage sous glissière/débroussaillage des accotements autoroutiers et terre-pleins centraux et aires de repos. + lamier d'élagage en bord de route.
+ broyage forestier lourd.
+ nettoyage de bassins (travail en pente)

**RTE
Réseau Transport de
l'Electricité**

Contrat cadre d'abattage, élagage d'arbres
+ débroussaillage des pieds de pylônes au bord des lignes haute tension et taille de haies.

EIFFAGE

VRD + implantation de haies.
Abattage avec dessouchage et revalorisation en bois-énergie.
Terrassement.

**UNIMA
Union des Marais de
Charente Maritime**

Entretien des haies au lamier à scie.
+ broyage des accotements en finition
Abattage et élagage des arbres dangereux pour le Public.

DIR Atlantique

Broyage bassins d'orage, broyage de pente, élagage & abattage d'arbres + fauchage sous glissière des accotements.

Nos références (Collectivités)

Commune de FOURAS LES BAINS	Abattage et élagage d'arbres + fauchage/débroussaillage des accotements autoroutiers et terre-pleins centraux et aires de repos.
Commune de MOEZE	Contrat cadre d'abattage, élagage d'arbres.
Commune de PONT L'ABBE D'ARNOULT	Contrat d'entretien d'abattage et d'élagage d'arbres (manuel et au lamier à scie) + broyage des accotements.
Commune de ROCHEFORT & CARO	Entretien des haies au lamier à scie Broyage des accotements en finition Elagage et abattage d'arbres.
Commune de SAINT AGNANT	Entretien des haies au lamier à scie et broyage d'accotement en finition. Elagage et abattage d'arbres.
Commune de SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE	Entretien des haies. Elagage et abattage d'arbres. Terrassement et débarnage (remise en état des routes et nettoyage des fossés)
Commune de SOUBISE & CARO	Entretien des haies au lamier à scie. Elagage et abattage d'arbres.
Commune de VAUX SUR MER	Contrat cadre pour l'élagage d'arbres (en tête de chat et en rideau) + abattage & rognage et fauchage.



ETS RAMBEAU

T R A V A U X F O R E S T I E R S

- Interventions en urgence 24/7.
- Possibilité de mettre en place des équipes de nuit.
- Expérience des marchés publics :
*Nous sommes médaillés **bronze** fournisseur de confiance.*
- Charte de déontologie :
 - Engagement dans l'insertion sociale : nous incluons régulièrement dans nos effectifs stagiaires et apprentis en alternance en vue d'un CDI.
Ceci nous permet de maintenir une équipe dynamique.
 - Respect des conditions de travail des salariés en matière d'hygiène, de santé et sécurité au travail.



NOS +



ETS RAMBEAU

TRAVAUX FORESTIERS

NOS CERTIFICATIONS

Preuves de nos engagements
dans la gestion durable du patrimoine arboré
et de notre respect de la législation.

Qualiarbre®

Certifie que l'entreprise

Ets Rambeau, 17620 Champagne

représentée par

M. Dylan Rambeau

a validé l'audit de certification Qualiarbre et répond à notre
charte d'engagement et de qualité

Membre depuis le : 29/03/2024

Ce certificat est valable jusqu'au : 01/01/2026

Le conseil de surveillance:

Qualiarbre®

17 résidents de Champagne
Monsieur COIFFET
www.qualiarbre.com
020 438 643 8002



Charte disponible sur www.qualiarbre.com





ETS RAMBEAU
T R A V A U X F O R E S T I E R S

SARL ETS RAMBEAU ELAGAGE

22 RUE DE LA GARE
17620 CHAMPAGNE
05 46 97 15 22 - 07 88 35 21 36

contact@ets-rambeau.fr

<https://ets-rambeau.fr>

SIRET 844 104 943 00015
RCS LA ROCHELLE 844 104 943
TVA FR 55 844 104 943
APE 8130 Z

